

Activation of WCA EA-05863 , Torre San Andres

and

Activation of EAFF-2146 , Area de Reserva de la Biosfera Macizo de Anaga

Call: EA8/DJ2OS

Op: Peter Kummerloewe

Date: 08.04.2017 – 15.04.2017

QTH: near San Andres

Locator: IL18VM

Koordin.: N 28,50773° ; W 16,19308°

QSO:	08.04.2017:	176
	09.04.2017:	73
	10.04.2017:	58
	11.04.2017:	43
	12.04.2017:	70
	13.04.2017:	83
	15.04.2017:	54



Anmelden

**EAFF-2146 - Área de
Reserva de la Biosfera
Macizo de Anaga**

descripción:
tessellate: -1
extrude: -1
visibility: -1

Ctra. San Andres-Taganana

TF-12



Anmelden

**EAFF-2146 - Área de
Reserva de la Biosfera
Macizo de Anaga**

descripción:
tessellate: -1
extrude: -1
visibility: -1

TF-12

TF-121

El Suculum

San Andrés

Calle Florida Primera

Calle Santa Lucía

Plaza Adelfas

Av. Pedro Schwartz

Calle Collén

Calle Cruz

San Andrés



Lineal

Linie

Pfad

Polygon

Kreis

3D-Pfad

3D-Poly

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlänge:

0,38

Kilometer

Länge am Boden:

0,38

Richtung:

145,76 Grad

☒ Mausnavigation

Speichern

Löschen

WCA EA-05863, Torre de San Andres:



GPSMAP 64st

Position
MH 118VM

Richtung
N

Höhe
59 m

Tagesstr.zähl.
_____ km



GARMIN

IN

OUT

GPSMAP 64st

Position
N 28.50773°
W 016.19308°

Richtung

N

Höhe

59 m

Tagesstr.zahl.

k

m





5000808
LiFePO4 Akku 10Ah 3.2V
LiFePO4 Akku Headway, 10Ah
Ladeschlusssp. 3.8V
Entladest.: max. 10C
Ladestrom: max. 2C

5000808
LiFePO4 Akku 10Ah 3.2V
LiFePO4 Akku Headway, 10Ah
Ladeschlusssp. 3.8V
Entladest.: max. 10C
Ladestrom: max. 2C

S/N 101213677
LiFePO4 Akku 10Ah 3.2V
LiFePO4 Akku Headway, 10Ah
Ladeschlusssp. 3.8V
Entladest.: max. 10C
Ladestrom: max. 2C

5000808
LiFePO4 Akku 10Ah 3.2V
LiFePO4 Akku Headway, 10Ah
Ladeschlusssp. 3.8V
Entladest.: max. 10C
Ladestrom: max. 2C

